

COME CREARE L'ESECUTIVO DI STAMPA - Electronique

Per ulteriori informazioni rivolgiti al nostro servizio informativo tramite chat o e-mail o consulta la sezione FAQ nel sito. Durante la configurazione del preventivo puoi attivare l'opzione **Controllo e Verifica del File** da parte di un nostro operatore per avere la certezza che il tuo file sia ottimale per la stampa.

PDF > basi



Il file ottimale per la stampa è di **300 DPI** e deve essere in formato **PDF**, in **SCALA 1:1** e **SENZA PASSWORD**.



Crea la composizione grafica tenendo conto del formato del prodotto acquistato o utilizza il nostro template come base. Nell'elaborazione della grafica fai attenzione all'**ABBONDANZA** (almeno 3 mm) e fai attenzione a non avvicinare troppo i testi ai **MARGINI** (almeno 10 mm).



Assicurati che tutti gli elementi siano in quadricromia (**CMYK**) e che le immagini siano di alta qualità.

Gli elementi RGB o Pantone saranno convertiti automaticamente con un profilo di separazione standard (in questo caso non assicuriamo la fedeltà cromatica con il file da voi fornito).



Ricordati di includere le font all'interno del PDF o in alternativa **CONVERTI** i testi in tracciati. I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0.25 pt.** La **MISURA** minima del **CARATTERE** è di 6 pt (*al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa*).



Esporta il PDF con i **LIVELLI** separati, **SENZA SEGNI** di taglio e indicatori ma assicurandovi che vengano mantenute le **ABBONDANZE** impostando su 3 i valori sotto la voce *pagine al vivo*.

Verifica che non ci siano elementi in **SOVRASTAMPA** tranne il nero e che il bianco sia impostato su **FORATURA**.

N.B. - Se viene utilizzato il nostro template come base per l'elaborazione della grafica, non includere nell'esportazione del PDF il livello contenente le linee guida/informazioni (livello rosso).

PDF > Lavorare nel file

1. Componi la tua grafica lavorando nel livello denominato “INSERISCI QUI”.



Inserisci la grafica nel normale senso di lettura. Il template è personalizzabile: puoi inserire immagini, modificare i colori e la

posizione degli elementi (nel rispetto delle regole base riportate sopra).

Non modificare il numero e le dimensioni delle tavole da disegno.

2. Prima dell’esportazione cancella i livello denominato “CANCELLA”.

PDF > Fronte/Retro e Solo fronte

All’interno della maggiore parte dei template scaricabili dal nostro sito, troverete due tavole da disegno, una denominata Fronte e l’altra denominata Retro.

Impaginazione per prodotti stampati FRONTE E RETRO DIFFERENTI.

Dovrete comporre la grafica che verrà stampata sul fronte del prodotto sulla tavola da disegno denominata Fronte e la grafica che verrà stampata sul retro del prodotto sulla tavola da disegno chiamata Retro.

Impaginazione per prodotti stampati SOLO FRONTE / FRONTE E RETRO UGUALI


Dovrete comporre la grafica che verrà stampata sul fronte del prodotto sulla tavola denominata Fronte.

La stessa operazione sarà da fare anche nel caso la composizione preveda la stampa della stessa grafica su entrambi i lati del prodotto; provvederemo noi a stampare la stessa grafica anche sul retro del prodotto.

Al momento dell’esportazione del PDF per la stampa assicuratevi di non includere la tavola da disegno denominata Retro.

Prima di esportare il PDF assicuratevi di avere rispettato queste indicazioni.

FORMATO TOTEM



PDF > accorgimenti

Impostare la propria grafica tenendo presente che le guide verticali del profilo **coprono 1,5 cm di stampa a destra e a sinistra** del pannello.