

## COME CREARE L'ESECUTIVO DI STAMPA - Fissi

Per ulteriori informazioni rivolgiti al nostro servizio informativo tramite chat o e-mail o consulta la sezione FAQ nel sito. Durante la configurazione del preventivo puoi attivare l'opzione **Controllo e Verifica del File** da parte di un nostro operatore per avere la certezza che il tuo file sia ottimale per la stampa.

### PDF > basi



Il file ottimale per la stampa è di **300 DPI** e deve essere in formato **PDF**, in **SCALA 1:1** e **SENZA PASSWORD**.



Crea la composizione grafica tenendo conto del formato del prodotto acquistato o utilizza il nostro template come base. Nell'elaborazione della grafica fai attenzione a non avvicinare troppo i testi ai **MARGINI** (almeno 10 mm).



Assicurati che tutti gli elementi siano in quadricromia (**CMYK**) e che le immagini siano di alta qualità.  
*Gli elementi RGB o Pantone saranno convertiti automaticamente con un profilo di separazione standard (in questo caso non assicuriamo la fedeltà cromatica con il file da voi fornito).*




Ricordati di includere le font all'interno del PDF o in alternativa **CONVERTI** i testi in tracciati. I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0.25 pt**. La **MISURA** minima del **CARATTERE** è di 6 pt *(al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa).*



Esporta il PDF con i **LIVELLI** separati, **SENZA SEGNI** di taglio e indicatori. Verifica che non ci siano elementi in **SOVRASTAMPA** tranne il nero e che il bianco sia impostato su **FORATURA**.  
*N.B. - Se viene utilizzato il nostro template come base per l'elaborazione della grafica, non includere nell'esportazione del PDF il livello contenente le linee guida/informazioni (livello rosso).*

## PDF > Informazioni asolatura

Per fissare il telo all'espositore creiamo un'asola che verrà ripiegata su se stessa e poi cucita, questa operazione permetterà il passaggio delle aste appartenenti struttura e l'aggancio del telo ad essa.



Creare un file con un qualsiasi programma di grafica delle dimensioni scelte in fase di preventivo seguendo le indicazioni date di seguito:

(In questo caso il formato del file sarà da ridimensionare come indicato)

**N.B. scaricando il nostro template avrete già il documento impostato nella maniera ottimale per essere stampato.**

